CMP plast®

INDUSTRIA

MATERIE

PLASTICHE

smartBOX®

Le retour de l'espace.

Smartbox® *Le retour de l'espace.*

La réponse intelligente, fiable et économique aux problématiques de la logistique et de l'espace dans les secteurs industriels et agroalimentaires. De Capp-Plast.

smartBOX®

Capp® plast
industria materie plastiche

Smartbox.
L'intelligence crée l'espace.



Logistique et stockage optimisés.

Economie d'espace de 54% à 66%.

Structure repliable qui permet une très grande réduction de l'espace pendant le stockage à vide et encore un avantage très évident pendant le transport. Une réduction de 1:2 jusqu'à 1:3 selon la hauteur du conteneur.

Gerbage en toute sécurité.

Stabilité maximale pendant toutes les phases de manipulation et d'empilement.

Grâce à la conception de la forme des pieds et des semelles, qui permettent une très grande sécurité en gerbage, soit pour la structure ouverte que pour celle repliable en garantissant une grande stabilité en phase de manipulation et d'empilement.





Plus de capacité.

De 5% à 12% en plus de volume contenu.

Le volume utile est supérieur grâce à la conformation particulière des parois.

Smartbox.
La maîtrise de l'espace.

smartBOX®

100% lisse et arrondi.

Pour garantir une meilleure intégrité du contenu.

Les parois et le fond peuvent être fermés et ajourés. Surfaces lisses et courbée projetés pour assurer la conservation et la sécurité des produits délicats. Smartbox est facile à nettoyer, il est conçu pour éviter les stagnations d'eau et garantit ainsi un très haut niveau d'hygiène et propreté.

CIPP® plast
industria materie plastiche

Smartbox.
La force de l'espace.

Incroyable solidité.
La structure et les semelles assurent cette solidité et stabilité.

La base disponible avec deux ou trois semelles confère à Smartbox une structure solide et stable, et permet la manutention avec chariot élévateur ou transpalette.





Smartbox.
L'espace simple.

Incroyable simplicité.
Ouverture et fermeture d'extrême facilité.

La manipulation facile pendant l'ouverture et la fermeture, améliore les conditions de travail.

smartBOX®

Variété complète d'accessoires standards.
Pour toutes exigences de travail.

Couvercle



Deux semelles



Trois semelles



Porte-étiquette

Marquage à chaud



Impression en relief

Complètement recyclable.
Absence de pièces métalliques pour un recyclage totale.

Produit en polyéthylène à haute densité (PE-HD), sans pièces métalliques Smartbox est complètement recyclable.
En cas de rupture, substitution facile des pièces sans outillages particuliers.



CAPP® plast
industria materie plastiche

Smartbox.
L'espace naturel.

02 PEHD

La société se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du produit.

Smartbox. *L'espace sur mesure.*

Gamme Smartbox *(F = ajouré - C = fermé)*

		1388 F/C	1389 F/C	1308 F/C	1309 F/C	1318 F	1328 F/C	1329 F/C
Dimensions ext. (mm)	avec pieds	1200x800x800	1200x800x973	1200x1000x800	1200x1000x973	1200x1100x800	1200x1200x800	1200x1200x973
	avec semelles	1200x800x805	1200x800x978	1200x1000x805	1200x1000x978	1200x1100x805	1200x1200x805	1200x1200x978
Dimensions int. (mm)		1120x720x660	1120x720x833	1120x920x660	1120x920x833	1120x1020x660	1120x1120x660	1120x1120x833
Hauteur Smartbox replié (mm)		avec pieds 293	avec pieds 465	avec pieds 293	avec pieds 465	avec pieds 293	avec pieds 293	avec pieds 465
		avec semelles 298	avec semelles 470	avec semelles 298	avec semelles 470	avec semelles 298	avec semelles 298	avec semelles 470
Volume (litres)		565	695	720	905	805	880	1080
Poids (kg)*	4 pieds	**F** 37.5 / **C** 38	**F** 45 / **C** 46	**F** 43 / **C** 44	**F** 51 / **C** 52	44.5	**F** 47 / **C** 48	**F** 57 / **C** 58
	2 semelles	**F** 40 / **C** 41	**F** 47.5 / **C** 48.5	**F** 46 / **C** 47	**F** 55 / **C** 56	48.5	**F** 50.5 / **C** 51.5	**F** 59.5 / **C** 61.5
	3 semelles	**F** 43 / **C** 44	**F** 51 / **C** 52	**F** 49.5 / **C** 50.5	**F** 58.5 / **C** 59.5	52	**F** 54 / **C** 55	**F** 63 / **C** 64.5
Charge max unitaire statique (kg)**		650	750	750	850	800	850	950
Charge dynamique sur chariot élévateur 2+1 (kg)**		1625	1850	1850	2100	2000	2000	2350
Résistance statique au gerbage (kg)**		7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Nr. d'unités max en gerbage (pcs)**		10/11	9/10	9/10	8/9	8/9	8/9	7/8
Coleur standard	ajouré	vert / base noir	vert / base noir	vert / base noir	vert / base noir	vert / base noir	vert / base noir	vert / base noir
	fermé	ivoire / base noir	ivoire / base noir	ivoire / base noir	ivoire / base noir	ivoire / base noir	ivoire / base noir	ivoire / base noir

* Tolérance sur le dimensions: ±7mm - Tolérance sur les poids: ±3%
** Contrôles effettues en laboratoire avec une témpérature de 23°C, aux modéles avec trois semelles.

smartBOX®

La plus vaste gamme de mesures standards.

Pour une une totale versatilité.

Quatre dimensions de base standards et disponibilité en deux hauteurs. Sa structure légère, qui assure en même temps une résistance très élevée, combinée à une vaste gamme des accessoires, est la réponse à la majorité des exigences du marché.

Espace occupé en hauteur

Smartbox ouvert				
	avec pieds		avec semelles	
n.pcs	h 800 mm	h 973 mm	h 805 mm	h 978 mm
1	800	973	805	978
2	1570	1916	1580	1926
3	2340	2859	2355	2874
4	3110	3802	3130	3822
5	3880	4745	3905	4770
6	4650	5688	4680	5718
7	5420	6631	5455	6666
8	6200	7574	6230	7614
9	6960	8517	7005	8562
10	7730	9460	7780	9510
11	8500	10403	8555	10458

Smartbox replié							
avec pieds				avec semelles			
n.pcs	h 293 mm	n.pcs	h 465 mm	n.pcs	h 298 mm	n. pz	h 470 mm
1	293	1	465	1	298	1	470
5	1345	3	1335	5	1370	3	1350
10	2650	6	2640	10	2710	6	2670
15	3975	9	3945	15	4050	9	3990
20	5290	12	5250	20	5390	12	5310
25	6605	15	6555	25	6730	15	6630
30	7920	18	7860	30	8070	18	7950
35	9235	21	9165	35	9410	21	9270
40	10550	24	10470	40	10750	24	10590

CAPP® plast
industria materie plastiche

CERMET SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO Reg. n. 468-A UNI EN ISO 9001-2000

Capp-Plast s.r.l - Division conteneurs

Direction Commerciale Italie
Via Cimarosa, 4 - 20144 - MILANO - I
tel: +39-02-481.514.1 - fax: +39-02-480.122.26

Service Ventes Export et Usine
Via P. Nenni, 1 - 50010 - Capalle (FI) - I
tel: +39-055-873.11 - fax: +39-055-898.171

Smartbox transportables par camion de longueur standard

Longueur camion	Dimensions	mm 800x1200		mm 1000x1200		mm 1100x1200		mm 1200x1200	
		ouverts	repliés	ouverts	repliés	ouverts	repliés	ouverts	repliés
m 13.6 x 2.40 (h)	avec pieds h 800 mm	102	306	78	234	72	216	66	198
	avec pieds h 973 mm	68	170	52	130	-	-	44	110
	avec semelles h 805 mm	102	272	78	208	72	192	66	176
	avec semelles h 978 mm	68	170	52	130	-	-	44	110
m 13.6 x 2.60 (h) 	avec pieds h 800 mm	102	306	78	234	72	216	66	198
	avec pieds h 973 mm	68	170	52	130	-	-	44	110
	avec semelles h 805 mm	102	306	78	234	72	216	66	198
	avec semelles h 978 mm	68	170	52	130	-	-	44	110
m 13.6 x 2.90 (h)	avec pieds h 800 mm	102	340	78	260	72	240	66	220
	avec pieds h 973 mm	72	204	72	156	-	-	66	132
	avec semelles h 805 mm	102	340	78	260	72	240	66	220
	avec semelles h 978 mm	72	204	72	156	-	-	66	132

Accessoires

- Couvercle
- Impression en relief
- Marquage à chaud
- Porte-étiquette
- Porte-étiquette moulée
- 2 semelles côté long
- 3 semelles côté long
- Porte abatible côté court
- Porte abatible côté long
- Roues
- Microchip

De série: version avec 4 pieds, espace pour l'application du code à barres. Tous les accessories, sauf le couvercle, doivent être commandés pendant l'ordre des containers.

Emo Risalit Graphic Designer
05/2006