INDUSTRIA

MATERIE

PLASTICHE

smartBOX®

Il ritorno dello spazio.

Smartbox® *Il ritorno dello spazio.*

La risposta intelligente, affidabile ed economica ai problemi di logistica e di spazio dei settori industriale e agro-alimentare. Da Capp-Plast.

smartBOX®

CAPP® plast
industria materie plastiche

Smartbox.
L'intelligenza crea spazio.



Logistica e stoccaggio ottimizzato.

Dal 54% al 66% di spazio risparmiato.

Ripiegando le pareti si usufruisce di minor spazio nello stoccaggio a vuoto e di un evidente risparmio nel trasporto, riducendo l'ingombro da 1:2, fino a 1:3 secondo l'altezza del contenitore.

Sovrapponibilità in sicurezza.

Massima stabilità nel movimento e nell'impilamento.

Sovrapponibile in piena sicurezza, per la sagoma dei piedi e delle traverse che trovano una predisposizione sia sul contenitore aperto sia sulle pareti ripiegate, garantendo la massima stabilità in movimento e nell'impilamento.



Maggiore capienza.

Dal 5% al 12% in più di volume contenuto.

Il volume utile è superiore per la conformazione particolare delle pareti.

Smartbox.
Lo spazio è di serie.

smartBOX®

Assoluta assenza di spigoli vivi.

Per garantire una migliore integrità del contenuto.

Le pareti e il fondo possono essere chiusi o forati e le superfici lisce, curve e ben raccordate assicurano la conservazione e l'incolumità dei prodotti delicati. Smartbox è facile da pulire ed è inoltre progettato per evitare ristagni d'acqua, garantendo così un elevato grado d'igiene e pulizia.

CIPP® plast
industria materie plastiche

Smartbox.
La forza dello spazio.

Incredibile robustezza.
La struttura e le traverse assicurano forza e stabilità.

La base è disponibile con due o tre traverse che danno alla struttura ulteriore robustezza e stabilità, consentendo la movimentazione sia con carrelli elevatori a forche, sia con il transpallet.





Smartbox.
Lo spazio semplice.

Incredibile semplicità.
Pratica apertura e chiusura delle pareti.

La facilità d'uso, nell'aprirlo e nel chiuderlo, migliora le condizioni di lavoro.

smartBOX®

Completa varietà di accessori standard.
Per ogni esigenza di lavoro.

Coperchio



Doppia traversa



Tripla traversa



Portaetichetta

Marchio a caldo



Marchio in rilievo

Completamente riciclabile.
Assenza di inserti metallici per un'assoluta riciclabilità.

Il contenitore, prodotto in polietilene ad alta densità (PE-HD), è totalmente privo d'inserti metallici, ed è completamente riciclabile. In caso di rotture ogni componente è facilmente sostituibile senza attrezzature particolari.



CAPP® plast
industria materie plastiche

Smartbox.
Lo spazio naturale.

02 PEHD

La società si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche del prodotto.

Smartbox. *Lo spazio su misura.*

Gamma Smartbox *(F = forato - C = chiuso)*

		1388 F/C	1389 F/C	1308 F/C	1309 F/C	1318 F	1328 F/C	1329 F/C
Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x800x800	1200x800x973	1200x1000x800	1200x1000x973	1200x1100x800	1200x1200x800	1200x1200x973
	con traverse	1200x800x805	1200x800x978	1200x1000x805	1200x1000x978	1200x1100x805	1200x1200x805	1200x1200x978
Dimensioni interne (mm)		1120x720x660	1120x720x833	1120x920x660	1120x920x833	1120x1020x660	1120x1120x660	1120x1120x833
Altezza Smartbox ripiegato (mm)		con piedi 293	con piedi 465	con piedi 293	con piedi 465	con piedi 293	con piedi 293	con piedi 465
		con traverse 298	con traverse 470	con traverse 298	con traverse 470	con traverse 298	con traverse 298	con traverse 470
Capacità (litri)		565	695	720	905	805	880	1080
Peso (kg)*	4 piedi	F 37.5 / C 38	F 45 / C 46	F 43 / C 44	F 51 / C 52	44.5	F 47 / C 48	F 57 / C 58
	2 traverse	F 40 / C 41	F 47.5 / C 48.5	F 46 / C 47	F 55 / C 56	48.5	F 50.5 / C 51.5	F 59.5 / C 61.5
	3 traverse	F 43 / C 44	F 51 / C 52	F 49.5 / C 50.5	F 58.5 / C 59.5	52	F 54 / C 55	F 63 / C 64.5
Portata massima statica (kg)**		650	750	750	850	800	850	950
Portata dinamica su carrello 2+1 (kg)**		1625	1850	1850	2100	2000	2000	2350
Resistenza impilamento statico (kg)**		7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Massimo impilamento (pz)**		10/11	9/10	9/10	8/9	8/9	8/9	7/8
Colore standard	forato	verde / base nera	verde / base nera	verde / base nera	verde / base nera	verde / base nera	verde / base nera	verde / base nera
	chiuso	avorio / base nera	avorio / base nera	avorio / base nera	avorio / base nera	avorio / base nera	avorio / base nera	avorio / base nera

*Tolleranza dimensionale ± 7 mm - Tolleranza di peso ± 3 %
** Test eseguiti in laboratorio a temperatura di 23° C, sui modelli con 3 traverse

smartBOX®

La più ampia gamma di misure standard.

Per la massima versatilità.

Quattro dimensioni di base standard, disponibili in due altezze. Elevata resistenza abbinata ad una sorprendente leggerezza, unite ad una ampia gamma di accessori, offrono una brillante risposta alle esigenze più diverse del mercato.

Spazio occupato in altezza (mm)

Smartbox aperto				
	con piedi		con traverse	
n. pz	h 800 mm	h 973 mm	h 805 mm	h 978 mm
1	800	973	805	978
2	1570	1916	1580	1926
3	2340	2859	2355	2874
4	3110	3802	3130	3822
5	3880	4745	3905	4770
6	4650	5688	4680	5718
7	5420	6631	5455	6666
8	6200	7574	6230	7614
9	6960	8517	7005	8562
10	7730	9460	7780	9510
11	8500	10403	8555	10458

Smartbox ripiegato							
con piedi				con traverse			
n. pz	h 293 mm	n. pz	h 465 mm	n. pz	h 298 mm	n. pz	h 470 mm
1	293	1	465	1	298	1	470
5	1345	3	1335	5	1370	3	1350
10	2650	6	2640	10	2710	6	2670
15	3975	9	3945	15	4050	9	3990
20	5290	12	5250	20	5390	12	5310
25	6605	15	6555	25	6730	15	6630
30	7920	18	7860	30	8070	18	7950
35	9235	21	9165	35	9410	21	9270
40	10550	24	10470	40	10750	24	10590

CAPP® plast
industria materie plastiche

CERMET SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO Reg. n. 468-A UNI EN ISO 9001-2000

Capp-Plast s.r.l - Divisione contenitori
Direzione Commerciale Italia
Via Cimarosa, 4 - 20144 - MILANO - I
tel: +39-02-481.514.1 - fax: +39-02-480.122.26
Servizio Vendite Export e Stabilimento
Via P. Nenni, 1 - 50010 - Capalle (FI) - I
tel: +39-055-873.11 - fax: +39-055-898.171

Smartbox trasportabili con mezzo di lunghezza standard

Cassone camion	Dimensioni	mm 800x1200		mm 1000x1200		mm 1100x1200		mm 1200x1200	
		aperti	ripiegati	aperti	ripiegati	aperti	ripiegati	aperti	ripiegati
m 13.6 x 2.40 (h)	con piedi h 800 mm	102	306	78	234	72	216	66	198
	con piedi h 973 mm	68	170	52	130	-	-	44	110
	con traverse h 805 mm	102	272	78	208	72	192	66	176
	con traverse h 978 mm	68	170	52	130	-	-	44	110
m 13.6 x 2.60 (h) 	con piedi h 800 mm	102	306	78	234	72	216	66	198
	con piedi h 973 mm	68	170	52	130	-	-	44	110
	con traverse h 805 mm	102	306	78	234	72	216	66	198
	con traverse h 978 mm	68	170	52	130	-	-	44	110
m 13.6 x 2.90 (h)	con piedi h 800 mm	102	340	78	260	72	240	66	220
	con piedi h 973 mm	72	204	72	156	-	-	66	132
	con traverse h 805 mm	102	340	78	260	72	240	66	220
	con traverse h 978 mm	72	204	72	156	-	-	66	132

Accessori

- Coperchio
- Marchio in rilievo
- Marchio a caldo
- Portaetichetta
- Porta cartello
- 2 traverse lato lungo
- 3 traverse lato lungo
- Anta abbattibile lato corto
- Anta abbattibile lato lungo
- Ruote
- Microchip

Di serie: versione con 4 piedi, spazio per applicazione codice a barre. Tutti gli accessori, escluso il coperchio, devono essere contemporaneamente richiesti all'ordine dei contenitori.

Emo Risalit Graphic Designer
05/2006