



INDUSTRIA

MATERIE

PLASTICHE

Catalogo Divisione Flaconi



Divisione Flaconi

Indice

Company Profile

Capp Plast - Un'azienda all'avanguardia per qualità tecnologia ed esperienza	pag	5
Qualità e Tecnologia	pag	6
I nostri valori - Standard Etici / Valore Umano	pag	7
Recupero materie plastiche	pag	8
Rispetto dell'ambiente	pag	10
Divisione Flaconi - Prodotti Standard		
Personal Care	pag	14
Home Care / Giardinaggio e orticultura	pag	20
Linea Tecnica	pag	24
Food & Beverage	pag	28

© 2024 - All Right Reserved Catalogo prodotti - Divisione Flaconi





Sito produttivo di Capalle, Firenze

Company profile

Un'azienda all'avanguardia per qualità, tecnologia ed esperienza.

La storia di Capp Plast prende il via nel **1960** ed è ad oggi è una delle aziende nazionali ed europee più importanti e dinamiche operanti nel campo della trasformazione delle materie plastiche per la produzione di grandi contenitori, flaconi e imballaggi flessibili. La struttura in tre Divisioni ha, con quote diverse, assicurato nel tempo un costante sviluppo in termini di fatturato, volumi produttivi e Know How tecnico-qualitativo.

Divisione Flaconi, tramite numerosi impianti di estrusione-soffiaggio e altri processi accessori è in grado di produrre **oltre 150 milioni di flaconi annui** per i più diversi settori merceologici. Grazie ad una crescente attività di ricerca e sviluppo si attesta tra le posizioni più dinamiche e flessibili per le nuove soluzioni sul mercato del packaging.

Divisione Contenitori e Pallets risponde alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria. "Core business" dell'Azienda, offre ai propri clienti soluzioni innovative nel campo della movimentazione delle merci, dello stoccaggio e della conservazione. Dotata di un parco presse completo (che vanno da 900 a 5500 tonnellate di potenza) garantisce la massima flessibilità rispetto alle esigenze del mercato Agro-Industriale. La produzione di **500.000 contenitori annui** la colloca in posizione di leadership europea.

Divisione imballaggi flessibili (Film) - Un'esperienza di oltre mezzo secolo di lavoro, ha permesso a questa divisione di sviluppare e progettare una gamma completa di prodotti che rispondono in pieno alle esigenze del processo industriale e commerciale della clientela.

Qualità e Tecnologia





II SISTEMA QUALITÀ dell'intero Gruppo è certificato fin dal 1996 secondo norma UNI EN ISO 9001:2015 con certificato n°468-A.

L' obiettivo è quello di soddisfare il cliente attraverso la realizzazione di capitolati di fornitura e/o progetti chiari, significativi e di alto valore aggiunto che siano utilizzati all'interno della propria organizzazione come "bussola" di navigazione verso la Qualità Totale ed il miglioramento dei prodotti realizzati.

Capp Plast, da anni, affianca alla sua attività produttiva un insieme di indagini svolte in ambito di laboratorio da **personale qualificato e specializzato**. Vengono eseguiti accurati controlli sulle materie prime in entrata e in particolare ne viene verificata la corrispondenza del melt index con quello riportato nei documenti del fornitore.

Durante la fase produttiva si eseguono ispezioni con prelievi di campionature a bordo macchina e con controlli prestazionali del prodotto finito tramite apparecchiature automatizzate, dinamometri, test in pressione-trazione-compressione etc, tutta la produzione è in autocontrollo continuo.

Per i prodotti "food" è attivo un sistema di tracciabilità conforme al Regolamento 1935/2004 CE, vengono applicate le procedure e piani di lavoro secondo norme GMP (dir 2023/2006 CE), i prodotti sono conformi al Regolamento 10/2011 CE e al DM 21/03/73 e successivi aggiornamenti.

I nostri valori

Standard Etici

Onestà, correttezza e trasparenza nei rapporti con tutti i diversi stakeholders: nelle relazioni con i fornitori e i clienti si impegna ad agire in modo corretto evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da indurre indebiti vantaggi.

Valore Umano

Rispetto dell'individuo è da sempre l'indirizzo che l'Azienda ha nei confronti dei propri dipendenti a prescindere da quale sia la loro posizione nella società e nella organizzazione aziendale.

Garantire uguali opportunità di tutela e valorizzazione delle risorse umane considerandole come un patrimonio imprescindibile dell'impresa.

Capp Plast promuove da sempre attività inclusive e di tutela delle popolazioni quale chance di riscatto



Sofidel
Suppliers
Sustainability
Award 2021



Nel 2021 Capp Plast è stata insignita del'ambito **premio 3SAward**


Il Sofidel Suppliers Sustainability Award (3SAward) nasce per incentivare, diffondere e valorizzare le best practice e le azioni di miglioramento realizzate dai fornitori in ambito di sostenibilità ambientale e sociale.

Recupero materie plastiche

Capp Plast dal 1998 è dotata di un pionieristico **impianto per il recupero e rigenerazione degli sfridi e scarti di produzione** nonché manufatti in plastica (PE/PP) a fine vita provenienti da Clienti, Fornitori e Municipalizzate, la cui rigenerazione li reintroduce in particolari comparti del ciclo produttivo.

Tale processo di recupero è stato autorizzato dal SUAP del Comune di Campi Bisenzio con il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e iscrizione al registro dei gestori ambientali.

Dal 1998 Capp Plast è soggetto iscritto al Conai (Cons. Naz. Imballaggi) in accordo al T.U.A. Dlgs. 152/2006 (ex Dlgs. 22/97) e dall'anno 1999 al Polieco.



Rispetto dell'Ambiente

Capp Plast è da sempre orientata al contenimento e alla **diminuzione dell'impatto ambientale delle proprie attività produttive**, attraverso il recupero dei materiali plastici, della loro valorizzazione, del loro reimpiego e riutilizzo, con un percorso di "**Sostenibilità in azione**" finalizzato alla promozione delle informazioni e idee nell'ottica della economia circolare.

L'impegno del gruppo è stato sempre caratterizzato da coraggiose iniziative ecologiche che lo hanno visto proteso a decisioni per il rispetto assoluto dell'ambiente e alla salvaguardia delle proprie maestranze. Ad esempio: non trasformare il PVC, utilizzare inchiostri esenti da piombo e da cromo (serie alimentari), non inserire materiali diversi dal polietilene (legno, ferro,ecc.) negli accessori e nelle pareti dei contenitori per meglio garantirne il recupero ed il riciclaggio, hanno permesso di ridurre l'impatto ambientale e di collocarsi in una posizione di eccellenza rispetto ad una moderna ed efficace politica ecologica nazionale.

Le scelte in favore dell'ecologia, fatte anche con sacrifici e rinunce, hanno incontrato sempre di più il gradimento della clientela condizionandola in scelte sempre più orientate alla salvaguardia dell'ambiente. Annoverare quindi nel proprio parco fornitori organizzazioni sensibili all'ecologia come Capp Plast, assicura una risposta di alto valore aggiunto verso le mutate esigenze del grande mercato europeo in tema di ecologia ed ambiente.

Tutte le attività produttive non generano né rifiuti né scarti: poiché riciclano, o immediatamente durante il processo produttivo, o rigenerano e riutilizzano successivamente tutti i materiali di resulta delle varie lavorazioni.



Tutti gli impianti di Soffiaggio sono dotati di macchine di macinazione e di rigranulazione delle materozze e degli scarti per il recupero immediato di questi nella produzione da cui sono generati. Tre impianti di macinazione e rigenerazione consentono il recupero degli sfridi e degli scarti della Divisione Film e della Divisione Contenitori.

Il Gruppo offre anche, direttamente ai propri clienti, il servizio di ritiro e riciclaggio di tutti i contenitori usati in polietilene. Capp Plast permette di effettuare, attraverso il proprio stabilimento, il riciclaggio dei vecchi contenitori sostituendoli con dei nuovi. I materiali ottenuti dal reparto Rigenerazione, vengono utilizzati per la realizzazione di componenti o accessori da assemblare ai grandi contenitori della Divisione Iniezione.









Divisione Flaconi

Prodotti Standard

Personal Care

Home Care / Giardinaggio e orticultura

Linea Tecnica

Food & Beverage



Personal care

La linea snella e perfetta per prodotti per la cura della persona.

Colori standard: bianco e neutro. Disponibili su richiesta varie tipologie di personalizzazioni: serigrafia, colori, chiusure e realizzazione in materiale vergine o 100% rHDPE.





Art. 62S0100# FLACONE CILINDRICO 100ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento: 100		
Settori di ultilizzo:	Food & Beverage	☐ Home care ■ Personal care	■ Pet care	□ Non Food (con RHDPE)
Forma:	Cilindrica	Altezza (H): 11 (
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	7.1.0220 (11).		
Imboccatura:	STD 24/410 STD 24/415	Diametro esterno (Ø): 43.	3.5 ±0.5 mm	<u></u>
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato rHI	DPE % da	definire

Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x395x510H mm - 7,5 kg		Imballaggio	Scatole s	su pallet
Dellet	Dim:	1200x800x2170H mm	··· Camion:	Pallets:	33
Pallet:	Pezzi:	5400		Pezzi:	178200





Art. 62S1250# FLACONE CILINDRICO 150ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	150 ml	
Settori di ultilizzo:	Food & Beverage	☐ Home care ■ Personal car	e Pet care	□ Non Food (con RHDPE)
Forma:	Cilindrica	Altezza (H):	115 +1 mm	
Tipo di chiusura:	Tappo a vite			
Imboccatura:	STD 24/410 STD 24/415	Diametro esterno (Ø):	45 ±0.5 mm	<u></u>
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % d	a definire

Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x395x510H mm - 7 kg		Imballaggio	Scatole :	su pallet
D-II-4	Dim:	1200x800x2170H mm	o .	Pallets:	33
Pallet:	Pezzi:	4800	Camion:	Pezzi:	158400



Art. 62S2500# FLACONE CILINDRICO 250ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	250 ml	
Settori di ultilizzo:	Food & Beverage	☐ Home care ■ Personal car	e Pet care	□ Non Food (con RHDPE)
Forma: Tipo di chiusura:	Cilindrica Tappo a vite	Altezza (H):	155 ±1 mm	
Imboccatura:	STD 24/410 STD 24/415	Diametro esterno (Ø):	55.7 ±0.5 mm	$\bigcup_{\vdash \emptyset ightharpoonup}$
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % d	a definire

Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x395x510H mm - 7 kg		Imballaggio	Scatole s	su pallet
Dellate	Dim:	1200x800x2170H mm	0	Pallets:	33
Pallet:	Pezzi:	3840	Camion:	Pezzi:	126720





Art. 62S1500# FLACONE OVALE 150ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento: 150 ml
Settori di ultilizzo:	Food & Beverage	☐ Home care ■ Personal care ■ Pet care ☐ Non Food (con RHDPE)
Forma:	Ovale	Altezza (H): 127 +1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	
Imboccatura:	STD 28/410	Dim- ingombro (B): 56.5 ±0.5 mm x 37 0.5 mm
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato rHDPE % da definire

Imballaggio e spedizione

Scatola: 790x395x510H mm - 7 kg Imbal	llaggio Scatole su pallet
Dim: 1200x800x2170H mm	Pallets: 33
Pallet: Ca	amion: Pezzi: 158400



05 categoria Personal care



Art. 62S2510# FLACONE OVALE 250ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento: 250 ml
Settori di ultilizzo:	Food & Beverage	☐ Home care ■ Personal care ■ Pet care ☐ Non Food (con RHDPE)
Forma: Tipo di chiusura:	Ovale Tappo a vite	A/tezza (H): 140 ±1 mm
Imboccatura:	STD 28/410	Dim. ingombro (B): 67 ±0.5 mm x 43 0.5 mm
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato rHDPE % da definire

Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x395x510H mm - 7 kg		Imballaggio	Scatole s	su pallet
Dollate	Dim:	1200x800x2170H mm	Camion:	Pallets:	33
Pallet:	Pezzi:	3840		Pezzi:	126720

06 Pe

categoria Personal care





Art. 62S5010# FLACONE OVALE 500ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento: 500 ml
Settori di ultilizzo:	Food & Beverage	☐ Home care ☐ Personal care ☐ Pet care ☐ Non Food (con RHDPE)
Forma:	Ovale	Altezza (H): 178 ±1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Dim. ingombro (B): 83 ±1 mm x 54 ±1 mm
Imboccatura:	STD 28/410	
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato rHDPE % da definire

Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x395x510H mm - 7 kg		Imballaggio	Scatole su pallet	
Pallet:	Dim:	1200x800x2170H mm	0	Pallets:	33
	Pezzi:	3840	Camion:	Pezzi:	126720

07

categoria
Personal care



Art. 62S5000# FLACONE CILINDRICO 500ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	500 ml	500 ml		
Settori di ultilizzo:	Food & Beverage	☐ Home care ■ Personal ca	re Pet care	□ Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Cilindrica	Altorro (U)	133 +1.4 mm			
Tipo di chiusura:	Tappo a vite STD 28/410	Altezza (H):		H		
Imboccatura:		Diametro esterno (Ø):	80.0 ±0.5 mm	<u> </u>		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % d	a definire		

Imballaggio e spedizione

Scatola:	800x400x510h mm		Imballaggio	Scatole s	su pallet
Pallet:	Dim:	1200x800x2170H mm	0	Pallets:	33
	Pezzi:	1680	Camion:	Pezzi:	55440

08 categor Perso





Art. 62S4500# FLACONE CAMPANA 450ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	450 ml	
Settori di ultilizzo:	■ Food & Beverage	☐ Home care	re Pet care	□ Non Food (con RHDPE)
Forma:	Cilindrica	Alterro (II)	121 0 . 0 9	
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Altezza (H):	131,9 ±0,8 mm	
Imboccatura:	STD 24/410	Diametro esterno (Ø):	86±1 mm	<u> </u>
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % da	definire

Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x39	790x395x510H mm - 6,5 kg		Scatole	su pallet
Pallet:	Dim:	1200x800x2170H mm	0	Pallets:	33
	Pezzi:	2100	Camion:	Pezzi:	69300



Home care / giardinaggio e orticultura

Contenitori molto versatili per detergenza e prodotti per il giardinaggio.

Colori standard: bianco e neutro. Disponibili su richiesta varie tipologie di personalizzazioni: serigrafia, colori, chiusure e realizzazione in materiale vergine o 100% rHDPE.



categoria Home care/giardinaggio e orticultura





Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:	Volume di riempimento: 500 ml		
Settori di ultilizzo:	☐ Food & Beverage	■ Home care □ Personal car	e 🗆 Pet care	■ Non Food (con RHDPE)	
Forma: Tipo di chiusura:	Cilindrica Tappo a vite	Altezza (H):	191 ±1 mm		
Imboccatura:	Finish d.28 BPF/ PC0 std 28/410	Diametro esterno (Ø):	67 ±1 mm	∟ ⊢Ø⊸	
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	HDPE % d	a definire	

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	atola su richiesta: 790x395x510 mm			Scatole su pallet		
Dallata	Dim: 1200x800 mm	Camion:	Pallets:	33		
Pallet:	Pezzi: 1848		Pezzi:	60984		

categoria Home care/giardinaggio e orticultura





Art. 62\$7500# TRIGGER/RICARICA 750 ML

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento: 750 ml raso bocca 785ml
Settori di ultilizzo:	☐ Food & Beverage	■ Home care □ Personal care □ Pet care ■ Non Food (con RHDPE)
Forma:	Da disegno	
Tipo di chiusura:	Tappo a vite Finish d.28 BPF/ PCO std 28/410	A/tezza (H): 263 ±1 mm
Imboccatura:		Dim. ingombro (B): 95.8 x 68.5 +/- 0.8 mm
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato HDPE % da definire

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	catola su richiesta: 790x395x510 mm			Scatole su pallets		
5.".	Dim:	1200x800 mm	Operations	Pallets:	33	
Pallet:	Pallet: Pezzi:	1200	··· Camion:	Pezzi:	39600	



categoria Home care/giardinaggio e orticultura





Art. 62S1000# FLACONE CILINDRICO 1L

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:		1000 ml raso b	1000 ml raso bocca 1060ml		
Settori di ultilizzo:	☐ Food & Beverage	■ Home care	☐ Personal ca	re 🗆 Pet care	■ Non Food (con RHDPE)		
Forma: Tipo di chiusura:	Cilindrica Tappo a vite		Altezza (H) :	250 ±1 mm			
Imboccatura:	Finish d.28 BPF/ PCO std 28/410	Diametr	o esterno (Ø):	79 ±1 mm	 ⊢ø⊸		
Materiale:	HDPE	Mat	eriale riciclato	HDPE % d	la definire		

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x39	5x510 mm	Imballaggio	Scatole su pallet	
Dallata	Dim:	1200x800 mm	Camion:	Pallets:	33
Pallet:	: Pezzi:	1080		Pezzi:	35640

categoria Home care/giardinaggio e orticultura





Art. 6215000# **FLACONE CILINDRICO RIBS 500 ml**

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimer	nto: 500 ml	
Settori di ultilizzo:	☐ Food & Beverage	■ Home care □ Person	nal care	■ Non Food (con RHDPE)
Forma:	Da disegno			A I
Tipo di chiusura:	Tappo a vite: tappo con sottotappo	Altezza (H): 201 ±1.5 mm	
Imboccatura:	Finish: Sicurezza bambino S41	Diametro esterno (Ø): 67.3 ±0.7 mm	
Materiale:	HDPE	Materiale ricicl	ato HDPE %	da definire

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x39	5x510h mm	Imballaggio	Scatol	e su pallet
Pallet vassoio:	Dim:	1200x800 mm	Camion:	Pallets:	33
	Pezzi:	1848		Pezzi:	60984

Linea Tecnica

Flaconi con chiusure speciali per prodotti chimici di vario tipo: fitofarmaci, detergenza industriale, solventi alcooli etc.







Art. 62\$102XA FLACONE CILINDRICO 1L con sigillo di garanzia 140

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:		1000 ml raso bocca 1060ml	
Settori di ultilizzo:	☐ Food & Beverage	■ Home care	☐ Personal care	e 🗆 Pet care	Non Food (con RHDPE)
Forma: Tipo di chiusura:	Cilindrica		Altezza (H):	250 ±1 mm	Ā
Imboccatura:	Tappo a vite con sigillo 140	Diametr	o esterno (Ø):	79 ±1 mm	<u></u>
Materiale:	HDPE	Mat	eriale riciclato	HDPE % d	a definire

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x395x510h mm	Imballaggio	Scatole su pallet	
Pallet:	Dim: 1200x800 mm	Operations	Pallets:	33
	Pezzi: 720pz	···· Camion:	Pezzi:	23760

categoria Linea Tecnica





Art. 62\$102XB FLACONE CILINDRICO 1L con sigillo di garanzia 143

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:		1000 ml raso bocca 1060ml		
Settori di ultilizzo:	☐ Food & Beverage	■ Home care	☐ Personal car	e 🗆 Pet care	■ Non Food (con RHDPE)	
Forma:	Cilindrica		Altezza (H) :	250 ±1 mm		
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Diameti	ro esterno (Ø):	79 ±1 mm		
Imboccatura:	Tappo a vite con sigillo 143				<u> </u>	
Materiale:	HDPE	Mat	teriale riciclato	HDPE % d	a definire	

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x395x510h mm		Imballaggio	Scatole su pallet	
Pallet:	Dim:	1200x800 mm	Operations	Pallets:	33
	Pezzi:	720pz	Camion:	Pezzi:	23760



62S5030# FLACONE AGRICHEM 500ML con Sigillo di Garanzia din 50 S-Gore

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:		577 ml raso bocca	
Settori di ultilizzo:	☐ Food & Beverage	■ Home care	☐ Personal car	e 🗆 Pet care	Non Food (con RHDPE)
Forma:	DIS. TEC. 200203A3		Altezza (H) :	180,5 ± 1,5 mm	
Tipo di chiusura: Imboccatura:	Tappo a vite Tappo sigillo di garanzia	Diametro esterno (Ø):		71,5 ±1 mm	
	DIN 50 S- GORE				<u></u> —Ø⊸
Materiale:	HDPE	Mat	eriale riciclato	HDPE % da de	efinire

Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x39	5x510h mm	Imballaggio	Scatole su pallet	
Pallet:	Dim:	1200x800	Operations	Pallets:	33
	Pezzi:	1680	Camion:	Pezzi:	55440

categoria Linea Tecnica





Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento: 1000 ml raso bocca 1190 ml ± 20cc			
Settori di ultilizzo:	☐ Food & Beverage	■ Home care □ Personal care	e 🗆 Pet care	Non Food (con RHDPE)	
Forma:	DIS. TEC. 200202A2				
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Altezza (H):	236 ±2 mm		
Imboccatura:	Tappo sigillo di garanzia DIN 50 S- GORE	Diametro esterno (Ø):	89 ± 1,5 mm		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	HDPE % da	definire	

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x395x510h mm		Imballaggio	Scatole su pallet	
Pallet:		1200x800 mm	Camion:	Pallets:	33
	Pezzi:			Pezzi:	23760

Food & Beverage

Flaconi per il settore food and beverage. Scegli il tuo pack preferito!



categoria
Food & Beverage



Art. 62S2500# FLACONE CILINDRICO 250ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	250 ml	
Settori di ultilizzo:	Food & Beverage	☐ Home care ■ Personal car	re Pet care	□ Non Food (con RHDPE)
Forma: Tipo di chiusura: Imboccatura:	Cilindrica Tappo a vite STD 24/415	Altezza (H): Diametro esterno (Ø):	155 ±1 mm 55.7 ±0.5 mm	H H
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % d	a definire

Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x395x510H mm - 7 kg		Imballaggio	Scatole su pallet	
Pallet:	Dim:	1200x800x2170H mm	0	Pallets:	33
	Pezzi:	3.840	Camion:	Pezzi:	126.720

categoria
Food & Beverage



Art. 62S5020# FLACONE CILINDRICO 500ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:	500 ml	
Settori di ultilizzo:	Food & Beverage	☐ Home care ☐ Personal ca	re	■ Non Food (con RHDPE)
Forma:	Cilindrica	Altezza (H):	191 ±1 mm	
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Diametro esterno (Ø):	67 ±1 mm	
Imboccatura:	Finish d.28 BPF/ PCO std 28/410	Diametro esterno (9).	01 11 IIIII	<u> </u>
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rDPE % d	a definire

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x395x510 mm		Imballaggio	Scatole su pallet	
Pallet:	Dim:	1200x800 mm	Camion:	Pallets:	33
	Pezzi:	1848		Pezzi:	60984



31 30 Catalogo prodotti - Divisione Flaconi Catalogo prodotti - Divisione Flaconi

Riepilogo prodotti

Personal care

01 02 03 04 05 06 07



Home care/giardinaggio e orticultura



Linea Tecnica



Food & Beverage



Dal 1960, imballaggi capaci di tutto.

Flaconi - Contenitori e pallets - Imballaggi flessibili

Progetto grafico a cura di:

bottegaindustriale

Pubblicazione realizzata per:

Capp Plast S.r.l.

sede legale Via Galcianese, 107 G - 59100 Prato (P0) Italy www.capp-plast.com



34 © 2025 - All Right Reserved Section Section



Capp-Plast Nederland B.V. DN Helmond Capp-Plast France Sarl Chateau Thierry Capp-Plast Sanayi ve Ticaret A.S. Limited Sirketi

Capp Plast S.r.l. Divisione Flaconi

Stabilimento

Via Pietro Nenni, 1

50013 Capalle / Campi Bisenzio (FI)

Tel. +39 055 87311 **Fax.** +39 055 898171

Commerciale flaconi

commerciale.flaconi@capp-plast.com





