




INDUSTRIA

MATERIE

PLASTICHE

Catalogo

Divisione Flacons



industria materie plastiche

Divisione Flaconi

Indice

Company Profile

Capp Plast - Un'azienda all'avanguardia per qualità tecnologia ed esperienza	<i>pag</i> 5
Qualità e Tecnologia	<i>pag</i> 6
I nostri valori - Standard Etici / Valore Umano	<i>pag</i> 7
Recupero materie plastiche	<i>pag</i> 8
Rispetto dell'ambiente	<i>pag</i> 10

Divisione Flaconi - Prodotti Standard

Personal Care	<i>pag</i> 14
Home Care / Giardinaggio e orticoltura	<i>pag</i> 20
Linea Tecnica	<i>pag</i> 24
Food & Beverage	<i>pag</i> 28



Sito produttivo di Capalle, Firenze

Company profile

Un'azienda all'avanguardia per qualità, tecnologia ed esperienza.

La storia di Capp Plast prende il via nel **1960** ed è ad oggi è una delle aziende nazionali ed europee più importanti e dinamiche operanti nel campo della trasformazione delle materie plastiche per la produzione di grandi contenitori, flaconi e imballaggi flessibili. La struttura in tre Divisioni ha, con quote diverse, assicurato nel tempo un costante sviluppo in termini di fatturato, volumi produttivi e Know How tecnico-qualitativo.

Divisione Flaconi, tramite numerosi impianti di estrusione-soffiaggio e altri processi accessori è in grado di produrre **oltre 150 milioni di flaconi annui** per i più diversi settori merceologici.

Grazie ad una crescente attività di ricerca e sviluppo si attesta tra le posizioni più dinamiche e flessibili per le nuove soluzioni sul mercato del packaging.

Divisione Contenitori e Pallets risponde alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria. "Core business" dell'Azienda, offre ai propri clienti soluzioni innovative nel campo della movimentazione delle merci, dello stoccaggio e della conservazione. Dotata di un parco presse completo (*che vanno da 900 a 5500 tonnellate di potenza*) garantisce la massima flessibilità rispetto alle esigenze del mercato Agro-Industriale. La produzione di **500.000 contenitori annui** la colloca in posizione di leadership europea.

Divisione imballaggi flessibili (Film) - Un'esperienza di oltre mezzo secolo di lavoro, ha permesso a questa divisione di sviluppare e progettare una gamma completa di prodotti che rispondono in pieno alle esigenze del processo industriale e commerciale della clientela.

Qualità e Tecnologia



nr. 468/A



Il **SISTEMA QUALITÀ** dell'intero Gruppo è certificato fin dal 1996 secondo norma **UNI EN ISO 9001:2015** con certificato **n°468-A**.

L'obiettivo è quello di soddisfare il cliente attraverso la realizzazione di capitolati di fornitura e/o progetti chiari, significativi e di alto valore aggiunto che siano utilizzati all'interno della propria organizzazione come "bussola" di navigazione verso la Qualità Totale ed il miglioramento dei prodotti realizzati.

Capp Plast, da anni, affianca alla sua attività produttiva un insieme di indagini svolte in ambito di laboratorio da **personale qualificato e specializzato**. Vengono eseguiti accurati controlli sulle materie prime in entrata e in particolare ne viene verificata la corrispondenza del melt index con quello riportato nei documenti del fornitore.

Durante la fase produttiva si eseguono ispezioni con prelievi di campionature a bordo macchina e con controlli prestazionali del prodotto finito tramite apparecchiature automatizzate, dinamometri, test in pressione-trazione-compressione etc, tutta la produzione è in autocontrollo continuo.

Per i prodotti **"food"** è attivo un sistema di tracciabilità conforme al **Regolamento 1935/2004 CE**, vengono applicate le procedure e piani di lavoro secondo norme **GMP (dir 2023/2006 CE)**, i prodotti sono conformi al **Regolamento 10/2011 CE** e al **DM 21/03/73** e successivi aggiornamenti.

I nostri valori

Standard Etici

Onestà, correttezza e trasparenza nei rapporti con tutti i diversi stakeholders: nelle relazioni con i fornitori e i clienti si impegna ad agire in modo corretto evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da indurre indebiti vantaggi.

Valore Umano

Rispetto dell'individuo è da sempre l'indirizzo che l'Azienda ha nei confronti dei propri dipendenti a prescindere da quale sia la loro posizione nella società e nella organizzazione aziendale.

Garantire uguali opportunità di tutela e valorizzazione delle risorse umane considerandole come un patrimonio imprescindibile dell'impresa.

Capp Plast promuove da sempre attività inclusive e di tutela delle popolazioni quale chance di riscatto.



Sofidel
Suppliers
Sustainability
Award 2021



Nel 2021 Capp Plast è stata insignita del'ambito **premio 3SAward**

Il **Sofidel Suppliers Sustainability Award (3SAward)** nasce per incentivare, diffondere e valorizzare le best practice e le azioni di miglioramento realizzate dai fornitori in ambito di sostenibilità ambientale e sociale.

Recupero materie plastiche

Capp Plast dal 1998 è dotata di un pionieristico **impianto per il recupero e rigenerazione degli sfridi e scarti di produzione** nonché manufatti in plastica (PE/PP) a fine vita provenienti da Clienti, Fornitori e Municipalizzate, la cui rigenerazione li reintroduce in particolari comparti del ciclo produttivo.

Tale processo di recupero è stato autorizzato dal SUAP del Comune di Campi Bisenzio con il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e iscrizione al registro dei gestori ambientali.

Dal 1998 Capp Plast è soggetto iscritto al Conai (Cons. Naz. Imballaggi) in accordo al T.U.A. Dlgs. 152/2006 (ex Dlgs. 22/97) e dall'anno 1999 al Polieco.



REuse | REduce | REcycle

*LA PLASTICA LEGGERA,
ANCHE PER L'AMBIENTE*

Rispetto dell'Ambiente

Capp Plast è da sempre orientata al contenimento e alla **diminuzione dell'impatto ambientale delle proprie attività produttive**, attraverso il recupero dei materiali plastici, della loro valorizzazione, del loro reimpiego e riutilizzo, con un percorso di **"Sostenibilità in azione"** finalizzato alla promozione delle informazioni e idee nell'ottica della economia circolare.

L'impegno del gruppo è stato sempre caratterizzato da coraggiose iniziative ecologiche che lo hanno visto proteso a decisioni per il rispetto assoluto dell'ambiente e alla salvaguardia delle proprie maestranze. Ad esempio: non trasformare il PVC, utilizzare inchiostri esenti da piombo e da cromo (serie alimentari), non inserire materiali diversi dal polietilene (legno, ferro, ecc.) negli accessori e nelle pareti dei contenitori per meglio garantirne il recupero ed il riciclaggio, hanno permesso di ridurre l'impatto ambientale e di collocarsi in una posizione di eccellenza rispetto ad una moderna ed efficace politica ecologica nazionale.

Le scelte in favore dell'ecologia, fatte anche con sacrifici e rinunce, hanno incontrato sempre di più il gradimento della clientela condizionandola in scelte sempre più orientate alla salvaguardia dell'ambiente. Annoverare quindi nel proprio parco fornitori organizzazioni sensibili all'ecologia come Capp Plast, assicura una risposta di alto valore aggiunto verso le mutate esigenze del grande mercato europeo in tema di ecologia ed ambiente.

Tutte le attività produttive non generano né rifiuti né scarti: poiché riciclano, o immediatamente durante il processo produttivo, o rigenerano e riutilizzano successivamente tutti i materiali di risulta delle varie lavorazioni.



Tutti gli impianti di Soffiaggio sono dotati di macchine di macinazione e di rigranulazione delle materozze e degli scarti per il recupero immediato di questi nella produzione da cui sono generati. Tre impianti di macinazione e rigenerazione consentono il recupero degli sfridi e degli scarti della Divisione Film e della Divisione Contenitori.

Il Gruppo offre anche, direttamente ai propri clienti, il servizio di ritiro e riciclaggio di tutti i contenitori usati in polietilene. Capp Plast permette di effettuare, attraverso il proprio stabilimento, il riciclaggio dei vecchi contenitori sostituendoli con dei nuovi. I materiali ottenuti dal reparto Rigenerazione, vengono utilizzati per la realizzazione di componenti o accessori da assemblare ai grandi contenitori della Divisione Iniezione.



Divisione Flaconi

Prodotti Standard

 **Personal Care**

 **Home Care / Giardinaggio e orticoltura**

 **Linea Tecnica**

 **Food & Beverage**



Personal care

La linea snella e perfetta per prodotti per la cura della persona.

Colori standard: bianco e neutro. Disponibili su richiesta varie tipologie di personalizzazioni: serigrafia, colori, chiusure e realizzazione in materiale vergine o 100% rHDPE.




01 categoria **Personal care** 

Art. 62S0100# FLACONE CILINDRICO 100ml



Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	100 ml
Settori di utilizzo:	<input checked="" type="checkbox"/> Food & Beverage <input type="checkbox"/> Home care <input checked="" type="checkbox"/> Personal care <input checked="" type="checkbox"/> Pet care <input type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Cilindrica	Altezza (H):	116 ±1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Diametro esterno (Ø):	43.5 ±0.5 mm
Imboccatura:	STD 24/410 STD 24/415		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % da definire

Imballaggio e spedizione


Scatola:	790x395x510H mm - 7,5 kg	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800x2170H mm Pezzi: 5400	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 178200

02 categoria **Personal care** 

Art. 62S1250# FLACONE CILINDRICO 150ml



Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	150 ml
Settori di utilizzo:	<input checked="" type="checkbox"/> Food & Beverage <input type="checkbox"/> Home care <input checked="" type="checkbox"/> Personal care <input checked="" type="checkbox"/> Pet care <input type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Cilindrica	Altezza (H):	115 ±1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Diametro esterno (Ø):	45 ±0.5 mm
Imboccatura:	STD 24/410 STD 24/415		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % da definire

Imballaggio e spedizione


Scatola:	790x395x510H mm - 7 kg	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800x2170H mm Pezzi: 4800	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 158400

03 categoria **Personal care** 

Art. 62S2500# FLACONE CILINDRICO 250ml



Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	250 ml
Settori di utilizzo:	<input checked="" type="checkbox"/> Food & Beverage <input type="checkbox"/> Home care <input checked="" type="checkbox"/> Personal care <input checked="" type="checkbox"/> Pet care <input type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Cilindrica	Altezza (H):	155 ±1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Diametro esterno (Ø):	55.7 ±0.5 mm
Imboccatura:	STD 24/410 STD 24/415		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % da definire

Imballaggio e spedizione


Scatola:	790x395x510H mm - 7 kg	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800x2170H mm Pezzi: 3840	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 126720

04 categoria **Personal care** 

Art. 62S1500# FLACONE OVALE 150ml



Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	150 ml
Settori di utilizzo:	<input checked="" type="checkbox"/> Food & Beverage <input type="checkbox"/> Home care <input checked="" type="checkbox"/> Personal care <input checked="" type="checkbox"/> Pet care <input type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Ovale	Altezza (H):	127 ±1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Dim- ingombro (B):	56.5 ±0.5 mm x 37 0.5 mm
Imboccatura:	STD 28/410		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % da definire


Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x395x510H mm - 7 kg	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800x2170H mm Pezzi: 4800	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 158400

05 categoria **Personal care** 

Art. 62S2510# FLACONE OVALE 250ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	250 ml
Settori di utilizzo:	<input checked="" type="checkbox"/> Food & Beverage <input type="checkbox"/> Home care <input checked="" type="checkbox"/> Personal care <input checked="" type="checkbox"/> Pet care <input type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Ovale	Altezza (H):	140 ±1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Dim. ingombro (B):	67 ±0.5 mm x 43 0.5 mm
Imboccatura:	STD 28/410		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % da definire


Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x395x510H mm - 7 kg	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800x2170H mm Pezzi: 3840	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 126720

06 categoria **Personal care** 

Art. 62S5010# FLACONE OVALE 500ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	500 ml
Settori di utilizzo:	<input checked="" type="checkbox"/> Food & Beverage <input type="checkbox"/> Home care <input checked="" type="checkbox"/> Personal care <input checked="" type="checkbox"/> Pet care <input type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Ovale	Altezza (H):	178 ±1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Dim. ingombro (B):	83 ±1 mm x 54 ±1 mm
Imboccatura:	STD 28/410		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % da definire


Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x395x510H mm - 7 kg	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800x2170H mm Pezzi: 3840	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 126720

07 categoria **Personal care** 

Art. 62S5000# FLACONE CILINDRICO 500ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	500 ml
Settori di utilizzo:	<input checked="" type="checkbox"/> Food & Beverage <input type="checkbox"/> Home care <input checked="" type="checkbox"/> Personal care <input checked="" type="checkbox"/> Pet care <input type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Cilindrica	Altezza (H):	133 ±1.4 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Diametro esterno (Ø):	80.0 ±0.5 mm
Imboccatura:	STD 28/410		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % da definire


Imballaggio e spedizione

Scatola:	800x400x510h mm	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800x2170H mm Pezzi: 1680	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 55440

08 categoria **Personal care** 

Art. 62S4500# FLACONE CAMPANA 450ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	450 ml
Settori di utilizzo:	<input checked="" type="checkbox"/> Food & Beverage <input type="checkbox"/> Home care <input checked="" type="checkbox"/> Personal care <input checked="" type="checkbox"/> Pet care <input type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Cilindrica	Altezza (H):	131,9 ±0,8 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Diametro esterno (Ø):	86±1 mm
Imboccatura:	STD 24/410		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % da definire

Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x395x510H mm - 6,5 kg	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800x2170H mm Pezzi: 2100	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 69300

Home care / giardinaggio e orticoltura

Contenitori molto versatili per detergenza e prodotti per il giardinaggio.
Colori standard: bianco e neutro. Disponibili su richiesta varie tipologie di personalizzazioni:
serigrafia, colori, chiusure e realizzazione in materiale vergine o 100% rHDPE.



09 categoria
Home care/giardinaggio e orticoltura



Art. 62S5020# FLACONE CILINDRICO 500ml



Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:	500 ml
Settori di utilizzo:	<input type="checkbox"/> Food & Beverage <input checked="" type="checkbox"/> Home care <input type="checkbox"/> Personal care <input type="checkbox"/> Pet care <input checked="" type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Cilindrica	Altezza (H):	191 ±1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Diametro esterno (Ø):	67 ±1 mm
Imboccatura:	Finish d.28 BPF/PCO std 28/410		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	HDPE % da definire

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x395x510 mm	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800 mm Pezzi: 1848	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 60984

10 categoria
Home care/giardinaggio e orticoltura



Art. 62S7500# TRIGGER/RICARICA 750 ML



Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:	750 ml raso bocca 785ml
Settori di utilizzo:	<input type="checkbox"/> Food & Beverage <input checked="" type="checkbox"/> Home care <input type="checkbox"/> Personal care <input type="checkbox"/> Pet care <input checked="" type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Da disegno	Altezza (H):	263 ±1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Dim. ingombro (B):	95.8 x 68.5 +/- 0.8 mm
Imboccatura:	Finish d.28 BPF/PCO std 28/410		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	HDPE % da definire

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x395x510 mm	Imballaggio	Scatole su pallets
Pallet:	Dim: 1200x800 mm Pezzi: 1200	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 39600

11 categoria
Home care/giardinaggio e orticoltura



Art. 62S1000# FLACONE CILINDRICO 1L



Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:	1000 ml raso bocca 1060ml
Settori di utilizzo:	<input type="checkbox"/> Food & Beverage <input checked="" type="checkbox"/> Home care <input type="checkbox"/> Personal care <input type="checkbox"/> Pet care <input checked="" type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Cilindrica	Altezza (H):	250 ±1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Diametro esterno (Ø):	79 ±1 mm
Imboccatura:	Finish d.28 BPF/PCO std 28/410		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	HDPE % da definire

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x395x510 mm	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800 mm Pezzi: 1080	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 35640

25 categoria
Home care/giardinaggio e orticoltura



Art. 6215000# FLACONE CILINDRICO RIBS 500 ml



Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:	500 ml
Settori di utilizzo:	<input type="checkbox"/> Food & Beverage <input checked="" type="checkbox"/> Home care <input type="checkbox"/> Personal care <input type="checkbox"/> Pet care <input checked="" type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Da disegno	Altezza (H):	201 ±1.5 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite: tappo con sottotappo	Diametro esterno (Ø):	67.3 ±0.7 mm
Imboccatura:	Finish: Sicurezza bambino S41		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	HDPE % da definire

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x395x510h mm	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet vassoio:	Dim: 1200x800 mm Pezzi: 1848	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 60984

Linea Tecnica


Flaconi con chiusure speciali per prodotti chimici di vario tipo: fitofarmaci, detergenza industriale, solventi alcoli etc.





21 categoria **Linea Tecnica** 
Art. 62S102XA **FLACONE CILINDRICO 1L con sigillo di garanzia 140**

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:	1000 ml raso bocca 1060ml	
Settori di utilizzo:	<input type="checkbox"/> Food & Beverage <input checked="" type="checkbox"/> Home care <input type="checkbox"/> Personal care <input type="checkbox"/> Pet care <input checked="" type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)			
Forma:	Cilindrica			
Tipo di chiusura:	Tappo a vite			Altezza (H): 250 ±1 mm
Imboccatura:	Tappo a vite con sigillo 140			Diametro esterno (Ø): 79 ±1 mm
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	HDPE % da definire	


Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x395x510h mm	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800 mm Pezzi: 720pz	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 23760



22 categoria **Linea Tecnica** 
Art. 62S102XB **FLACONE CILINDRICO 1L con sigillo di garanzia 143**

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:	1000 ml raso bocca 1060ml	
Settori di utilizzo:	<input type="checkbox"/> Food & Beverage <input checked="" type="checkbox"/> Home care <input type="checkbox"/> Personal care <input type="checkbox"/> Pet care <input checked="" type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)			
Forma:	Cilindrica			
Tipo di chiusura:	Tappo a vite			Altezza (H): 250 ±1 mm
Imboccatura:	Tappo a vite con sigillo 143			Diametro esterno (Ø): 79 ±1 mm
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	HDPE % da definire	


Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x395x510h mm	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800 mm Pezzi: 720pz	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 23760



23 categoria **Linea Tecnica** 
Art. 62S5030# **FLACONE AGRICHEM 500ML CON SIGILLO DI GARANZIA DIN 50 S-GORE**

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:	577 ml raso bocca	
Settori di utilizzo:	<input type="checkbox"/> Food & Beverage <input checked="" type="checkbox"/> Home care <input type="checkbox"/> Personal care <input type="checkbox"/> Pet care <input checked="" type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)			
Forma:	DIS. TEC. 200203A3			
Tipo di chiusura:	Tappo a vite			Altezza (H): 180,5 ± 1,5 mm
Imboccatura:	Tappo sigillo di garanzia DIN 50 S- GORE			Diametro esterno (Ø): 71,5 ±1 mm
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	HDPE % da definire	

Imballaggio e spedizione

Scatola:	790x395x510h mm	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800 Pezzi: 1680	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 55440



24 categoria **Linea Tecnica** 
Art. 62S1030# **FLACONE AGRICHEM 1000ML CON SIGILLO DI GARANZIA DIN 50 S-GORE**

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:	1000 ml raso bocca 1190 ml ± 20cc	
Settori di utilizzo:	<input type="checkbox"/> Food & Beverage <input checked="" type="checkbox"/> Home care <input type="checkbox"/> Personal care <input type="checkbox"/> Pet care <input checked="" type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)			
Forma:	DIS. TEC. 200202A2			
Tipo di chiusura:	Tappo a vite			Altezza (H): 236 ±2 mm
Imboccatura:	Tappo sigillo di garanzia DIN 50 S- GORE			Diametro esterno (Ø): 89 ± 1,5 mm
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	HDPE % da definire	

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x395x510h mm	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800 mm Pezzi: 720	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 23760

Food & Beverage

Flaconi per il settore food and beverage.
Scegli il tuo pack preferito!




03 categoria
Food & Beverage



Art. 62S2500# FLACONE CILINDRICO 250ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Flacone	Volume di riempimento:	250 ml
Settori di utilizzo:	<input checked="" type="checkbox"/> Food & Beverage <input type="checkbox"/> Home care <input checked="" type="checkbox"/> Personal care <input checked="" type="checkbox"/> Pet care <input type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Cilindrica	Altezza (H):	155 ±1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Diametro esterno (Ø):	55.7 ±0.5 mm
Imboccatura:	STD 24/415		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rHDPE % da definire

Imballaggio e spedizione


Scatola:	790x395x510H mm - 7 kg	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800x2170H mm Pezzi: 3.840	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 126.720

09 categoria
Food & Beverage



Art. 62S5020# FLACONE CILINDRICO 500ml

Caratteristiche tecniche

Tipo di flacone:	Bottiglia	Volume di riempimento:	500 ml
Settori di utilizzo:	<input checked="" type="checkbox"/> Food & Beverage <input type="checkbox"/> Home care <input type="checkbox"/> Personal care <input type="checkbox"/> Pet care <input checked="" type="checkbox"/> Non Food (con RHDPE)		
Forma:	Cilindrica	Altezza (H):	191 ±1 mm
Tipo di chiusura:	Tappo a vite	Diametro esterno (Ø):	67 ±1 mm
Imboccatura:	Finish d.28 BPF/PCO std 28/410		
Materiale:	HDPE	Materiale riciclato	rDPE % da definire

Imballaggio e spedizione

Scatola su richiesta:	790x395x510 mm	Imballaggio	Scatole su pallet
Pallet:	Dim: 1200x800 mm Pezzi: 1848	Camion:	Pallets: 33 Pezzi: 60984



Riepilogo prodotti*

*Le chiusure raffigurate nel catalogo sono presentate a scopo illustrativo e non esauriscono le possibili soluzioni applicabili ai flaconi.

Personal care



Art.	01	02	03	04	05	06	07	08
<i>Volume</i>	100 ml	150 ml	250 ml	150 ml	250 ml	500 ml	500 ml	450 ml
<i>Imboccatura</i>	std 24/410 std 24/415	std 24/410 std 24/415	std 24/410 std 24/415	std 28/410	std 28/410	std 28/410	std 28/410	std 24/410

Home care/giardinaggio e orticoltura



Art.	09	10	11	25
<i>Volume</i>	500 ml	750 ml	1000 ml	500 ml
<i>Imboccatura</i>	std 28/410	std 28/410	std 28/410	personalizzata



Linea Tecnica

Art.	21	22	23	24
<i>Volume</i>	1000 ml	1000 ml	500 ml	1000 ml
<i>Imboccatura</i>	personalizzata	personalizzata	std a vite DIN 50	std a vite DIN 50



Food & Beverage

Art.	03	09
<i>Volume</i>	250 ml	500 ml
<i>Imboccatura</i>	std 24/410 std 24/450	std 28/410



Dal 1960, imballaggi capaci di tutto.

Flaconi - Contenitori e pallets - Imballaggi flessibili

Progetto grafico a cura di:

bottegaindustriale^{TEAM}

Pubblicazione realizzata per:

Capp Plast S.r.l.

sede legale Via Galcianese, 107 G - 59100 Prato (PO) Italy

www.capp-plast.com





Capp-Plast s.r.l.

Prato



Capp-Plast Nederland B.V.

DN Helmond



Capp-Plast Deutschland GmbH

Rodgau



Capp-Plast France Sarl

Chateau Thierry



Capp-Plast Plastik Sanayi ve Ticaret A.S. Limited Sirketi

Izmir



Capp Plast S.r.l. Divisione Flaconi

Stabilimento

Via Pietro Nenni, 1
50013 Capalle / Campi Bisenzio (FI)

Tel. +39 055 87311

Fax. +39 055 898171

Commerciale flaconi

commerciale.flaconi@capp-plast.com



www.capp-plast.com



nr. 468/A

REuse | REduce | REcycle